

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: info-light@cert-group.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Л.О. Белокова
Л.О. Белокова
8 мая 2024 г.

Протокол испытаний:	№ 264Л/З-08.05/24
Дата выдачи протокола:	08.05.2024
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	ООО «МонПартЛогистик», Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д.7г, кв.1, Российская Федерация Фактический адрес: 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, улица Железнодорожная, дом 7, Российская Федерация
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса)	ООО «МонПартЛогистик», Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д.7г, кв.1, Российская Федерация Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, улица Железнодорожная, дом 7, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK). (30*30)
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	27.03.2024
Идентификационный номер:	Л28027032024/З
Основание проведения испытаний:	Заявка № 195-2703 от 27.03.2024
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 27.03.2024 по 08.05.2024
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 6

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информацию предоставляет заказчик.

9.	Анализатор изображений (токсичности), АТ-05, инвентарный № Л252
----	---

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений
МР № 29/ ФЦ2688-03 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота»; Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности (воздушная среда)	%	МР 29ФЦ/2688-2003	80-120	105,3 Образец не токсичен
Одориметрические показатели				
Запах образца	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1

Условия проведения испытаний	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 - 80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование	
№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л3209
3.	Термогигрометр автономный, ИВА-6Н-Д, ФИФ № 82393-20, инвентарный № Л3559
4.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л3004
5.	Термогигрометр электронный Ivit-1, инвентарный № Л3706
6.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1931
7.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1932
8.	Весы, ВМ 510 ДМ, инвентарный № Л692
9.	Весы лабораторные, ВЛ-224, инвентарный №Л2315
10.	Весы неавтоматического действия, XS64, инвентарный №Л3245
11.	Хроматограф газовый, Clarus 500, инвентарный № Л1410
12.	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», хроматограф газовый, инвентарный № Л3108
13.	Хроматограф жидкостной АСМЕ 9000 с детекторами: флуориметрическим W474, рефрактометрическим RI-71 и ультрафиолетовым UV730D, инвентарный №Л274
14.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный №Л2846

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений
МУК 4.1.3170-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений»; МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (C2—C10) в воздухе»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Санитарно-химические показатели				
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,005
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,08
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,08

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела физико-механических испытаний




А.И. Сизов

Зам. руководителя отдела химико-физических испытаний



О.И. Кирдановская

Руководитель отдела хроматографических испытаний



Д.В. Персиков

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком



Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы: Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK). (30*30)

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	65 ± 5
Атмосферное давление, мм рт. ст.	645-795

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л2239
2.	Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1, инвентарный № Л2743
3.	Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1, инвентарный № Л28

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

СанПиН № 9-29.7-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Электрические свойства				
Уровень напряженности электростатического поля	кВ/м	СанПиН № 9-29.7-95	Не более 15	11,2

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30-80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1, инвентарный Л2743
2.	Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
3.	Вольтамперфазометр, Парма ВАМ-А(М), инвентарный №Л111
4.	Прибор комбинированный Testo, 608-H1, инвентарный № Л2241
5.	Весы лабораторные, ВМ510ДМ, инвентарный №Л2315
6.	Водяная много-местная баня, УТ-4300Е, инвентарный №Л1250
7.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный номер № Л2794
8.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421