

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»**  
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а  
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель органа инспекции  
(уполномоченное лицо)  
ООО «Сертификация продукции»  
Брыченков А.Н.  
«24» мая 2024 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4338 от «24» мая 2024 г.

**Наименование объекта инспекции:** Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП)  
полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK).

**Заявитель:** ООО «МонПартЛогистик»

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7г, кв. 1, Российская Федерация

ИНН 5249156990, ОГРН 1175275045813

**Производитель:** ООО «МонПартЛогистик»

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7г, кв. 1, Российская Федерация;

Адрес производства: 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, улица Железнодорожная, дом 7, Российская Федерация

**Основание для проведения экспертизы:** Заявление № 4374 от 15.05.2024 г.

**Представленные на экспертизу материалы:**

1. Протокол испытаний № 264Л/3-08.05/24 от 08.05.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63);
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 22.21.30-001-16052482-2024 Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП);
4. Макет этикетки;
5. Регистрационные документы заявителя.

**Экспертиза проведена на соответствие:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Проведение экспертизы поручено:** инспектор ОИ Рогулев И.А.

Условия проведения испытаний

| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 65 ± 5               |                      |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 645-795              |                      |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                      |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний |
| Электрические свойства                                    |                   |                        |                      |                      |
| Уровень напряженности электростатического поля            | кВ/м              | СанПиН № 9-29.7-95     | Не более 15          | 11,2                 |

Таблица 2 (Глава II Раздел 6)

|                                                           |                   |                        |                      |                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Условия проведения испытаний                              |                   |                        |                      |                              |
| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                              |
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 30-80                |                              |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 630-800              |                              |
| Частота переменного тока, Гц                              |                   |                        | 50 ± 1               |                              |
| Напряжение сети, В                                        |                   |                        | 220 ± 10             |                              |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                              |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний         |
| Токсикологические показатели                              |                   |                        |                      |                              |
| Индекс токсичности (воздушная среда)                      | %                 | МР 29ФЦ/2688-2003      | 80-120               | 105,3<br>Образец не токсичен |
| Одориметрические показатели                               |                   |                        |                      |                              |
| Запах образца                                             | Балл              | Инструкция № 880-71    | Не более 2           | 1                            |

Таблица 3 (Глава II Раздел 6)

| Условия проведения испытаний                              |                   |                        |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                      |
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 30 - 80              |                      |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 630-800              |                      |
| Частота переменного тока, Гц                              |                   |                        | 50 ± 1               |                      |
| Напряжение сети, В                                        |                   |                        | 220 ± 10             |                      |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                      |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний |
| Санитарно-химические показатели                           |                   |                        |                      |                      |
| Ацетальдегид                                              | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,01        | Менее 0,005          |
| Формальдегид                                              | мг/м³             | МУК 4.1.1045-01        | Не более 0,01        | Менее 0,001          |
| Метиловый спирт                                           | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,5         | Менее 0,08           |
| Изопропиловый спирт                                       | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,2         | Менее 0,08           |

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»**

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

**УТВЕРЖДАЮ**



Руководитель органа инспекции  
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«24» мая 2024 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 4338 от «24» мая 2024 г.

**Наименование объекта инспекции:** Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK).

**Заявитель:** ООО «МонПартЛогистик»

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д.7г, кв.1, Российская Федерация

ИНН 5249156990, ОГРН 1175275045813

**Производитель:** ООО «МонПартЛогистик»

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д.7г, кв.1, Российская Федерация;

Адрес производства: 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, улица Железнодорожная, дом 7, Российская Федерация

**Основание для проведения экспертизы:** Заявление № 4374 от 15.05.2024 г.

**Представленные на экспертизу материалы:**

1. Протокол испытаний № 264Л/3-08.05/24 от 08.05.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63);
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 22.21.30-001 –16052482-2024 Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП);
4. Макет этикетки;
5. Регистрационные документы заявителя.

**Экспертиза проведена на соответствие:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Проведение экспертизы поручено:** инспектор ОИ Роголев И.А.

Условия проведения испытаний

| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 65 ± 5               |                      |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 645-795              |                      |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                      |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний |
| Электрические свойства                                    |                   |                        |                      |                      |
| Уровень напряженности электростатического поля            | кВ/м              | СанПиН № 9-29.7-95     | Не более 15          | 11,2                 |

Таблица 2 (Глава II Раздел 6)

Условия проведения испытаний

| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 30-80                |                              |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 630-800              |                              |
| Частота переменного тока, Гц                              |                   |                        | 50 ± 1               |                              |
| Напряжение сети, В                                        |                   |                        | 220 ± 10             |                              |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                              |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний         |
| Токсикологические показатели                              |                   |                        |                      |                              |
| Индекс токсичности (воздушная среда)                      | %                 | МР 29ФЦ/2688-2003      | 80-120               | 105,3<br>Образец не токсичен |
| Одориметрические показатели                               |                   |                        |                      |                              |
| Запах образца                                             | Балл              | Инструкция № 880-71    | Не более 2           | 1                            |

Таблица 3 (Глава II Раздел 6)

Условия проведения испытаний

| Температура воздуха, °С                                   |                   |                        | 20 ± 5               |                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Относительная влажность воздуха, %                        |                   |                        | 30 - 80              |                      |
| Атмосферное давление, мм рт. ст.                          |                   |                        | 630-800              |                      |
| Частота переменного тока, Гц                              |                   |                        | 50 ± 1               |                      |
| Напряжение сети, В                                        |                   |                        | 220 ± 10             |                      |
| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД | Единицы измерений | НД на методы испытаний | Значение показателей |                      |
|                                                           |                   |                        | по НД                | результаты испытаний |
| Санитарно-химические показатели                           |                   |                        |                      |                      |
| Ацетальдегид                                              | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,01        | Менее 0,005          |
| Формальдегид                                              | мг/м³             | МУК 4.1.1045-01        | Не более 0,01        | Менее 0,001          |
| Метиловый спирт                                           | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,5         | Менее 0,08           |
| Изопропиловый спирт                                       | мг/м³             | МУК 4.1.3170-14        | Не более 0,2         | Менее 0,08           |

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

**Дата(ы) проведения инспекции:** 15.05.2024 г.-24.05.2024 г.

**В ходе экспертизы установлено:**

Продукция производится в соответствии с ТУ 22.21.30-001 –16052482-2024 Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП).

Область применения продукции: Для упаковки, транспортировки и хранения различных товаров (не имеет контакт с пищей).

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование и юридический адрес производителя;
- Размер;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Гарантийный срок хранения;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 264Л/3-08.05/24 от 08.05.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63); представлены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы: Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK). (30\*30)

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6.  
«Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Инспектор ОИ \_\_\_\_\_

Рогулев И.А.

Технический директор ОИ \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.

**Дата(ы) проведения инспекции:** 15.05.2024 г.-24.05.2024 г.

**В ходе экспертизы установлено:**

Продукция производится в соответствии с ТУ 22.21.30-001 –16052482-2024 Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП).

Область применения продукции: Для упаковки, транспортировки и хранения различных товаров (не имеет контакт с пищей).

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование и юридический адрес производителя;
- Размер;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Гарантийный срок хранения;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 264Л/3-08.05/24 от 08.05.2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63); представлены в таблице 1,2 и 3.

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы: Воздушно-пузырьковая пленка (ВПП) полиэтиленовая торговая марка МОНПАК (MONPACK). (30\*30)

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6.  
«Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Инспектор ОИ \_\_\_\_\_

Роголев И.А.

Технический директор ОИ  
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.